

**CH-42T**

Ref: LDACH42TS03

El CH-42T es un altavoz de techo de 6" y alta sensibilidad. El cuerpo y la rejilla están construidas en metal. Fácil conexión mediante conector tipo euroblock de 4 contactos. El transformador permite su inserción en línea de megafonía de 70V y 100V, elegir la potencia entregada y la tensión de línea a la que se conecta.

Su instalación es rápida y gracias a las garras de sujeción permite el uso para techos de chapa o escayola.


**Características CH-42T:**

- Rendimiento elevado: 92 dB (1W, 1m)
- Gran calidad para reproducción de música y voz.
- Transformador de bajas pérdidas para línea de 70 V y 100V
- Selector de potencia y tensión de línea: 70V / 100V / 8 ohms.
- Fácil instalación
- Rejilla metálica acústicamente transparente
- Cúpula metálica trasera


**Especificaciones técnicas:**

Modelo	CH-42T
Referencia	LDACH42TS03
Potencia nominal	6 W RMS
Respuesta en frecuencia	100Hz- 18 kHz +/- 5dB
Sensibilidad	92 dB +/- 3 dB (1W, 1m)
Material	Fe (cubierta y rejilla)
Color	Blanco, RAL 9016
Grado de protección IP	IP21
Conector	Tipo Euroblock
Fijación	Instalación a presión mediante pinzas metálicas tanto para chapa como para escayola
Transformador (70/100V)	6/3 W @ 100V 3/1,5 W @ 70V
Dimensiones (diámetro x profundidad)	200 x 90 mm
Diámetro taladro de techo	185mm
Peso	1,65 kg


**Respuesta en frecuencia:**



**Dispersion. Diagrama polar (1 KHz):**



**Impedancia (3W):**



**Impedancia (6W):**

