

**SC-95T**

Ref: LDASC95TS01

El SC-95T es un altavoz de dos vías de 8"+1/2" para líneas de 70/100V y baja impedancia, que proporciona un amplio rango de potencias de 40/20/10/5/2,5W a 100V.

Posee filtro de cruce para conseguir una óptima respuesta en toda la banda.

La instalación a techo se realiza de forma sencilla con los tornillos a presión contenidos en el marco.


**Características del SC-95T:**

- Rendimiento elevado
- Gran calidad para reproducción de música y voz
- Transformador de bajas pérdidas para líneas de 70/100V
- Fácil instalación
- Rejilla metálica acústicamente transparente


**Especificaciones técnicas:**

Modelo	SC-95T
Referencia	LDASC95TS01
Potencia nominal	40 W RMS
Respuesta en frecuencia	50Hz- 20kHz
Sensibilidad	88 dB +/- 3dB
Impedancia altavoz	8 $\Omega$
Transformador (70V/100V)	40/20/10/5/2,5W @100V 20/10/5/2,5/1,25W @ 70V
Conector	Bornas de conexión
Dimensiones	270 x 105 mm
Diámetro de montaje	240 mm
Peso	1,8 kg

**Respuesta en frecuencia:**



**Impedancia:**



**Diagrama polar. Dispersión:**

